記錄

意セラレザリシガ漸ク明治二十八年ニ至リテ初メテ學界ニ紹介セラルヽニ至レリ而シテ本材ハ高知縣安藝郡 屬ヲ代表 スル 唯 ノ品 種 ŀ ス 此 如 + 顯 著ナル 樹 種 ナ n = Æ 拘 ハ ラ ズ斯學 者 ラ為 = 久シ ク 注

叉右ノ標本ヲ貼載セシ臺紙ハかうぞ、 魚梁瀨國有林ヨリ得タルモノニシテ高知大林區署ノ寄贈ニ係ル 楮 (通稱かぢ) Broussonetia Kasinoki Sieb. ノ靱皮纖 微維ヲ以

ァ高知縣吾川郡伊野町土佐紙株式會社伊野工業部ノ特製ニ係リ他ニ類品ナキモノナリ

モノニシテ溜漉紙一名局紙叉輸出向ノ名稱トシテ「シルキーペーパー」Silky paper ト

稱

ラ純粹

漉シ

ノラ 製

)支那人ノ滿蒙植物方言

滿洲旅順 佐 藤 潤

ハ余ガ滿蒙ノ地ヲ採集旅行セシ際同地方ノ支那人ヨリ聽取シタ植物ノ方言デアル、 方言ノ次ノ(

中ニアル文字ハ聽取シタル處ノ地名ナリ

〇き く 科

香蒿(草河口)くそにんじん Artemisia annua L.香蒿(大連沙河口)かはらよもぎ Artemisia capillaris

萬年蓬(安奉線祐家堡)いはよもぎ Artemisia Mesesserschmidtiana Bess. var. viridis Bess. 一般ニ

木性ノよもぎハ萬年蓬ト稱ス

山菊花(草河口)あぶらぎく Chrysanthemum indi-

cum L. var. lavandulaefolium Fisch

刺竹草(安泰線草河口)齊菜(大連沙河口)えぞのき刺竹草(安泰線草河口)齊菜(大連沙河口)えぞのき

LEDEB. LEDEB. LEDEB. LEDEB. (安奉線草河口) きつねあざみ Hemistepta carthamoides O. Kuntze.

生菜(大連沙河口) ちさ Lactuca scariola L. sativa Brsch.

var.

鴨子食草 sicolor Schultz Bip (安奉線草河口) かはらにがな Lactuca ver-

支那人ノ滿蒙植物方言

屈麻葉(安奉線草河口) はちぢゃうな Sonchus uliginosus Bieb

婆々丁 (安奉線草河口) carpum Dahlst たんぽぽ Taraxacum platy-

藏子(大連沙河口)をなもみ Xanthium Strumarium ○ききゃら科

燈籠草(安奉線草河口)燈籠花(千山)おほばなほた るぶくろ Campanula punctata Lam

າງ Platycodon grandiflorus DC

(安奉線草河口)燈籠花(吉長線土內嶺)

かかや

桔梗

〇へうたん科

西胡盧 (吉長線土內嶺)Cucurbita maxima Duch.

喇叭花 Zucc. var venusta Rehd (安奉線草河口) 猛牛花 (安奉線鳳凰山) 紅海 (千山)からたにうつぎ Diervilla florida Sieß 〇すひかづら科

> 山英花 florens Batal. (千山)はやざきへうたんぼく Lonicera prae-

王八骨頭(安奉線草河口)びらうどへうたんぼく Lonicera Ruprechtiana REHD. 一般二此ノ類ヲ王八

骨頭ト稱ス

五倍子 (安奉線祐家堡) たまきんぎんぼく Lonicera

老苦眼(安奉線鳳凰山)老虎眼(安奉線草河口)馬尿 vesicaria Komar. 燒 (千山) かうらいにはとこ Sambueus latipinna

○あかね科

Nak. var. coreana Nak. 此ノ類ハ上ノ如ク稱ス

粘藤草 (草河口) やへむぐら Galium strigosum Thunn. 〇はまうつぼ科

獨根草(千山)やまうつぼ Lathraea japonica Mra. 〇ごまのはぐさ科

梧桐 (旅順) きり Paulownia tomentosa BAILL. 〇なすび科

辣椒 姑娘草(草河口)ほくづき Physalis Alkekengi L. (大連沙河口)たうがらし Capsicum Iongum L.

洋柿子(安奉線雞冠山)とまと Solanum Lycopersicum

地豆子(大連沙河口)じゃがたらいも Solanum tube rosum L.

〇はくか科

菠荷(安奉線林家台) なぎなたかうじゅ Elscholtzia 衣毛蒿(草沙口)うつぼぐさ Brunella vulgaris L.

cristata Willd.

山葡萄草(草家口)かきどほし Glechoma hederacea

宜母骨(千山)めはじき Leonurus sibiricus L 折花菜(千山)をどりこさう Lamium barbatum SIEB

〇むらさき科

山蘭花(千山) たうさはるりさう Brachybotrys paridi formis Maxim

〇ひるがほ科

sepium R. Br.

攀山虎(吉長線土內嶺)

ひろはひるがほ Calystegia

地爪

(安奉線雞冠山)

さつまいも

Ipomoea

Batatas

〇ががいも科

山脏交(千山)くさたちばな Cynanchum acuminati-

爪盧(大連沙河口)颳拉瓢(洮南) Cynanchum sibifolium Hemse

ricum R. Br

〇りんだら科

錬地蘭(草河口) こけりんだう Gentiaua squarrosa

LEDEB. ○もくせい科

丁香花(千山、祐家堡)一般ニ花ヲ稱スルモ 暴馬子(祐家堡)一般ニ樹ヲ稱スルモノヽ如シ、

ひろははしどい Syringa dilatata Nak

狗淋台(安奉線鳳凰山)さはふたぎ Symplocos pani-〇さはふたぎ科

culata Wall

〇かきのき科

園早(大連沙河口)まめがき Diospyros Lotus L.

〇さくらさら科

支那人ノ滿蒙植物方言

大耳毛(安奉線鳳凰山) さんとうさくらさう Primula 狼尾吊(千山)をかとらのを Lysimachia clethroides DUBY.

〇つゝじ科

Paxiana Gilg.

山海棠(千山)香達子(鳳凰山)大字香(安奉線裕家堡) くろふねつくじ Rhododendron Schlippenbachii

〇さんしゅゆ科

山柳樹 色木樹 (鳳凰山) みづき Cornus controversa Hemst. (北滿博克圖)しらたまみづき Cornus tatarica

O せ ŋ 科

黑瞎子芹(草河口)たうぬまぜり Sium cicutaefolium 禿老婆花(吉長線土内嶺)えぞにう Angelica anomala LALLEN. Gmel. var. latifolium Komar

〇うこぎ科

刺龍芽 刺花棒(草河口) えぞうこぎ Eleutherococcus senti-(草河口)たらのき Aralia chinensis L

cosus Maxim

〇みそはぎ科

狗尾罷(大連沙河口)えぞみそはぎ Lythrum salicaria

〇すみれ科

蘭花菜(千山)すみれ Viola chinensis Don 〇さるなし科

圓棗子(귦家堡)元早子(鳳凰山)さるなし Actinidia arguta Planch.

葛嚢(祐家堡)またしび Actinidia polygama Planch. 〇ぜにあふひ科

白白花(大連沙河口)たちあふひ Althaea rosea Cav.

〇しなのき科

白椴(祐家堡)あむ」るしなのき Tilia amurensis Komar.

赤椴(祜家堡)椴樹 しうぼたいじゅ (草河口)山羊樹(鳳凰山)まん Tilia mandshurica Rupr.

〇くろうめもどき科

老鳥眼(千山) てうせんくろつばら Rhamnus davurica

此類尚一般ニ斯ク稱ス

○ほうせんくゎ科

指甲草花 (吉長線土内嶺) ほうせんくわ Impatiens

Balsamina L.

つか へで科

(草河口) からこぎかへで Acer Ginnala Maxim.

(鳳凰山) まんしううりはだかへで Acer tegmen-

tosum Maxim.

(草河口)おにめぐすり Acer triforum Komar.

〇たかとうだい科

狼毒

Pallasii Turcz. (洮南,海拉爾)ひろはたかとうだい Euphorbia

〇にがき科

除樹 (大連沙河口) しんじゅ Ailanthus

altissimus

〇さんせう科

花照 (大連沙河口) たうざんせう Xanthoxylum Bungei

PLANCH.

O ま 科

紫地丁(旅順ノ薬店)いぬげんげ Gueldenstedtia mul-山小豆(千山)こむれすゞめ Caragana frutescens DC.

tiflora Bunge

菜豆(草河口)いんげんまめ Phaseolus vulgaris L. 山豆子(千山) いたちささげ Lathyrus Davidii Hance.

灣豆

槐樹 (大連沙河口) にせあかしあ Robinia pseudoacasia (草河口)ゑんどう Pisum sativum L

山槐樹 〜∽∽ Sophora flavescens Air

〇いばら科

LEDEB.

黄花尾(大連沙河口)きんみづひき Agrimonia pilosa

山梨紅(鳳凰山)山紅樹(草河口)おほさんざし Cra-

taegus pinnatifida Bunge, var. typica Schneid.

刺木菊(草河口)やまはまなす Rosa davurica Pall. **來狗牙** (大連沙河口) のいばら Rosa multiflora Thune.

var. typica Fr. Er Sav (草河口) くまいちご Rubus crataegifolius

BUNGE

馬尿蒿(草河口)ほざきななかまど Sorbus stellipila

石蹦花 (千山) うすげしもつけ Spiraea pubescens SCHNEID.

刺梅(橋頭)扁々胡子(同上)ぐみもどき Plagiosper-

mum sinense Oliv

〇ゆきのした科

ENGI.

青街花(千山) てうせんうつぎ Deutzia glabrata

Komar

狗葡萄(草河口)おほもみぢすぐり Ribes mandshu-

ricum Komar.

〇なづな科

扒山草(鳳凰山) いはやつで Accriphyllum Rossi

山羅下甲(草河口)しべりややまがらし 百一子(千山)ぐんばいなづな Thlaspi arvense L. MOENCH

(草河口)

なづな

Capsella

Bursa-pastoris

黄紅菜(千山)苦黄連(草河口)くさのわう Chelido-O け

NAK.

nium majus L.

山白菜(千山)えぞきけまん Corydalis Maximowiczii

石蚌樹 (草河口) てうせんこでまり Spiraea trichocarpa

TURCZ. 此類ハ尙一般ニ斯ク稱ス

荷包花(千山)けまんさう Dicentra spectabilis DC.

〇あをつづらふぢ科

串地龍(草河口)かうもりかづら Menispermum dauricum DC.

蘆毒根(草河口) まんしうとりかぶと Aconitum man-〇うまのあしがた科

山荷包花(草河口)おほやまをだまら Aquilegia oxysepala Traurv dshuricum Nax. 一般ニとりかぶとノ類ヲ斯ク稱

細參恍 (草河口) ゑんこうさう Caltha palustris

var. sibirica Regel

升麻 (草河口) かうらいしょうま Cimicifuga foetida

蠟花菜(草河口) うまのあしがた 一般ニ此類ヲ升麻ト稱ス Ranunculus acris

貓爪菜(草河口)からまつさう Thalictrum aquilegi-L. var. japonicus Maxim.

○もくれん科

folium L

nolia denudata Desa.

孟蘭花(鳳凰山)玉蘭花(同上)はくもくれん Mag-

五味子(千山)車錢子(鳳凰山)黃藤草(草河口)て うせんごみし Schizandra chinensis BAILL

〇せきちく科

山石竹(大連沙河口)せきちく Dianthus chinensis

〇すべりひゆ科

(大連沙河口) すべりひゆ O ひ ゅ Portulaca oleracea L.

> 西天古(大連沙河口)いぬびゆ Euxolus viridis

○あかざ科

灰菜(大連沙河口)あかざ Chenopodium album L. 掃除草 (大連沙河口) ははみぎ Kochia scoparia

Schrad.

波葉(草河口)ほうれんさう Spinasia oleracea L.

O た で 科

蒜姜(鳳凰山)酸漿(草河口)Aconopogon divaricatum NAK.

狗尾花(吉長線土內嶺)

おほけたで Ambygonum ori-

entale Nak.

蕎麥(草河口)そば Fagopyrum esculentum Moencer.

羊蹄菜(草河口)すいば Rumex Acetosa L. 一般に 此類ヲ斯ク稱ス

〇うまのすずくさ科

細紳(草河口)細伸(雞冠山)うすばさいしん Asarum

Sieboldii Mrq.

〇つくばね科

掃掃草(草河口)紹金菜(千山) かなびきさう The-

柏樹

sium chinense Turcz

支那人ノ滿蒙植物方言

可りられる

候兒草(千山)かなむぐら Humulus japonieus Sieb.線麻(草河口)あさ Cannabis sativa L.

〇いらくさ科

ET Zucc.

「Pisch. 一般ニ此類ヲ斯ク稱ス」「中では、 Angustifolia」「中では、 Cartica angustifolia」「中では、 Cartica angustifolia」「中では、 Cartica angustifolia」「中では、 Cartica angustifolia」「中では、 Cartica angustifolia」

(大連沙河口) くぬぎ Quercus acutissima Carruri.

波樹(鳳凰山)かしは Quercus dentata THUNB.

臭梨(北滿博克圖) けやまはんのき Alnus hirsuta

樺樹(草河口)たうかんば Betula chinensis Maxım.

何頭秋 (鳳凰山) 核桃樹 (草河口) まんしうぐるみのく るみ 科

Juglans mandshurica Maxim.

war. sinensis Maxim.

Juglans

regia

狗卵花(草河口) あつもりさう Cypripedium Oら ん 科

mac-

○あやめ科

ranthum Sw.

馬藺草(草河口)ねぢあやめ Iris ensata Thung. var.chinensis Maxim.

〇ゆり科

山蒙子(旅順) きじかくし Asparagus schoberioides Kunth.

狼尾草(草河口) たまばはき Asparagus Tamaboki

YAT.

紫草(草河口)とひめゆり Lilium concolor Salisb.

連登科 (千山) くるまばつくばねさう Paris hexaphylla

山茄子(千山)山連子草(草河口)なるとゆり Poly-CHAM.

gonatum falcatum A. GRAY

筆菜(千山) かぎくるまばなるこゆ り Polygonatum sibiricum Red.

山令子(鳳凰山)わにぐちおう Polygonatum involucratum Maxim

山泥子(千山)ゆめがた Smilacina japonica A. Gray, var. mandshurica Maxim.

臭蒲草(草河口)しゃうぶ Acorus Calamus L 〇てんなんしゃら科

山苞米(草河口)てんなんしゃう Àrisaema japonicum

〇おもだか科

河白菜(草河口)へらおもだか Alisma Plantago L.

var. stenophyllum Aschers

Oま つ

(祐家堡)からまつ Larix Kaempferi Sarg.

〇いちゐ科

赤柏松(脳家堡)いちゐ Taxus cuspidata Sieb.

閂

Zucc.

青廣葉(草河口)やまどりぜんまい Osmunda cinna-〇ぜんまい科

momea L.

〇のきしのぶ科

蕨菜(草河口) わらび Pteridium aquilinum Kuhn

極テ有用デアルニ拘ハラズ兎角其方面ヲ閑却シテ居ル事ノ多イノハ誠ニ遺憾デアル、前揭佐藤君ノ擧ラレタモ ナラヌ、又三浦道哉君ノ『滿蒙植物目錄』ニハ土言ノ記入一切無ク其邊殊ノ外遺憾ニ感ズル 【牧野富太郎云フ】 ハ居ルガ其漢名ノ多クハ我邦ニテ舊來慣用ノモノヲ其マヽ移シタノガ多ク此等ハ宜シク土言ト甄別シテ見ネバ ハ皆實地ニ就テノ收穫デ頗ル有益ナ參考資料デアル、矢部吉禎君ノ『南滿洲植物目錄』ニハ土言モ多少載 何處デモ草木ノアル處ニハ其處デ呼ブ方言ガアル今之レヲ調べ置ク事ハ種 々ノ點カラ觀 テ